

GETRÄNKE- UND SPEISENBEHÄLTER



Animo[®]

Coffee Convenience

CNe/i & VC/MVC

Getränke- und Speisenbehälter von Animo

Für die Qualität von Speisen und warmen oder kalten Getränken ist es sehr wichtig, daß sie nach der Zubereitung auf der richtigen Temperatur gehalten werden. Aus diesem Grund verfügt Animo, für die dezentrale Versorgung Ihrer Getränke oder Speisen, über ein ausgedehntes Sortiment an Getränke- und Speisebehältern. Nicht nur geeignet für Krankenhäuser oder Alten- und Pflegeheime, sondern auch für z.B. Ihre Veranstaltungen, Sportevents und das Frühstückbuffet in einem Hotel oder Restaurant!

Getränkebehälter Typ CNe und CNi

Unsere Behälter kennzeichnen sich durch die einfache Handhabung und die durchdachte Formgestaltung und Ausführung. Alle Behälter sind aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und nahtlos geschweißt. Dadurch sind sie sehr hygienisch und außerdem einfach zu pflegen.

Die Behälter sind mit einem Inhalt von 5, 10 und 20 Liter erhältlich. Jeder Behälter verfügt über ein Schauglas und Zapfhahn mit Schnellkupplungssystem. Hinter der Aluminiumschutzkappe befindet sich eine Reinigungsbürste in Kombination mit einem zusätzlichen Schauglas. Selbstverständlich ist der Deckel isoliert.



Die Behälter sind lieferbar in einer isolierten (CNi) oder beheizten (CNe) Ausführung. Erhältlich mit einem Inhalt von 5, 10 und 20 Liter. Behälter mit dem gleichen Inhalt sind stapelbar.

Die Behälter sind auch lieferbar ohne Schauglas.

Isoliert oder beheizt

Die Getränkebehälter von Animo sind in einer elektrischen beheizten (CNe), oder isolierten (CNi) Ausführung lieferbar. Die CNi Behälter haben eine Polyurethanisolierung und garantieren hierdurch die optimale Temperatur von warmen und kalten

Getränken. Außerdem sind die isolierten Behälter spülmaschinengeeignet. Durch eine Heizung mit eingebautem Thermostat behalten die Getränkebehälter CNe die optimale Temperatur Ihrer heißen Getränke, wodurch der Geschmack auch

über einen längeren Zeitraum frisch und gut bleibt. Durch eine spezielle Heizungstechnik wird der Außenmantel des Behälters nur handwarm.

Mit den Buffetbrühanlagen aus der ComBi-line kochen Sie Kaffee oder Tee direkt in den Behälter CNe/CNi. Damit vermeiden Sie Geschmacks- und Temperaturverlust. Für den Transport dieser Behälter verfügt Animo über ein ausgedehntes Sortiment an Servierwagen. Erkundigen Sie sich ruhig nach den Möglichkeiten. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Optionen

Für den robusten Transport können die Getränkebehälter mit einem Hahnschutzbügel ausgestattet werden. Optional sind die Getränkebehälter auch ohne Schauglas lieferbar.

Ein Schwenkauslauf oder Füllschlauch ist für die Befüllung von Tassen oder Kannen lieferbar.

Auf Wunsch können wir den schwappsicheren Deckel mit einem Klemmverschluss ausrüsten.



Mit dem Teefilter oder Filteraufsatz kochen Sie Tee oder Kaffee direkt in einem Behälter.

Speisenbehälter Typ VC und MVC

Die Speisenbehälter von Animo wurden speziell für eine sichere Aufbewahrung und den Transport warmer und kalter Speisen entwickelt. Durch die optimale Isolierung ist der Temperaturverlust minimal. Bei den robusten Behältern MVC beträgt der Temperaturverlust sogar nur 2-3 Grad pro Stunde. Animo-Speisenbehälter sind die Lösung für Einrichtungsküchen, Krankenhäuser, Betriebskantinen und für militärische Einrichtungen.

Die doppelwandigen, stapelbaren VC-Behälter sind mit einem Tragebügel und einem schwappsicheren Deckel (isoliert) ausgerüstet. Sie sind in den Ausführungen 4, 6, 8 und 10 Liter lieferbar. Diese Behälter eignen sich für die Spülmaschine. Behälter mit dem gleichen Durchmesser sind stapelbar.

Für extreme Bedingungen haben wir die Transportbehälter MVC entwickelt. Diese

Behälter haben einen hohen Isolationswert und sind damit optimal geeignet für den Einsatz „im Feld“. Sie werden mit stark federnden Klemmverschlüssen verschlossen und sind, dank der Handgriffe mit Scharnieren an der Seite, einfach zu transportieren. Lieferbar in den Ausführungen 5, 10, 15, 20, 30 und 40 Liter.



MVC-Behälter werden regelmäßig an diverse militärische Einrichtungen weltweit geliefert und sind mit Nato-Depotnummern ausgestattet.

Isolierten Speisenbehälter MVC (links) und VC (rechts)



Getränkebehälter

	CN5e	CN10e	CN20e	CN5i	CN10i	CN20i
Artikelnummer:	51105 / 51155 *	51110 / 51160 *	51120 / 51170 *	51205 / 51255 *	51210 / 51260 *	51220 / 51270 *
Inhalt:	5 Ltr.	10 Ltr.	20 Ltr.	5 Ltr.	10 Ltr.	20 Ltr.
Anschluß:	1N~220-240V, 35W, 50-60Hz	1N~220-240V, 70W, 50-60Hz	1N~220-240V, 70W, 50-60Hz	-	-	-
Abmessungen HxØ:	406 x 237 mm	427 x 307 mm	515 x 355 mm	406 x 237 mm	427 x 307 mm	515 x 355 mm
Gewicht:	5,1 Kg.	7,3 Kg.	11,2 Kg.	5 Kg.	7,2 Kg.	11 Kg.
Zapfhöhe:	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Wärmeverlust pro Stunde:	-	-	-	4°C	3°C	2,5°C
Warmhaltetemperatur:	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	-	-	-

* Behälter ohne Schauglas

Option/Zubehör: Hahnschutzbügel (Art. 99748), Klemmenverschluß (Art. 99747), Schwenkauslauf (Art. 99497) und Füllschlauch (Art. 99499).

Speisebehälter

	MVC 5	MVC 10	MVC 15	MVC 20	MVC 30	MVC 40
Artikelnummer:	50070	50071	50072	50073	50074	50075
Inhalt:	5 Ltr.	10 Ltr.	15 Ltr.	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.
Abmessungen HxØ:	331 x 219 mm	323 x 292 mm	439 x 292 mm	380 x 356 mm	529 x 356 mm	675 x 356 mm
Gewicht:	6 Kg.	9 Kg.	10 Kg.	12 Kg.	14 Kg.	16 Kg.
Wärmeverlust pro Stunde:	4°C	3°C	3°C	2,5°C	2°C	2°C

	VC 4	VC 6	VC 8	VC 10
Artikelnummer:	50046	50047	50048	50049
Inhalt:	4 Ltr.	6 Ltr.	8 Ltr.	10 Ltr.
Abmessungen HxØ:	220 x 238 mm	280 x 238 mm	310 x 252 mm	362 x 252 mm
Gewicht:	4 Kg.	5 Kg.	6 Kg.	7 Kg.
Wärmeverlust pro Stunde:	4°C	4°C	3°C	3°C

Modelländerungen vorbehalten

Fachhändler:

Animo®

Coffee Convenience

Animo B.V.

die Niederlande
Hauptbüro - Export Abteilung
Tel. +31 592 37 63 76
E-mail - info@animo.nl

Animo France

Frankreich
Tel. +33 380 250 660
E-mail - info@animo-france.fr

Animo B.V.B.A.

Belgien
Tel. +32 3 313 03 08
E-mail - info@animo.be

Animo GmbH

Deutschland
Tel. +49 541 97 12 50
E-mail - info@animo-gmbh.de

