

A U T O M A T E N

Animo[®]

Coffee Convenience

©PTIVEND





Het koffiemoment een rustpunt in de dag. Je even weer opladen onder het genot van een kopje koffie. Natuurlijk moet ook aan gasten koffie geserveerd worden die uistekend van smaak en kwaliteit is. En, zoveel mensen, zoveel smaken. Daarom is inspelen op persoonlijke voorkeuren belangrijk.

OptiVend instant koffeautomaten: dé keuze voor gebruiksgemak

Nieuw van Animo®: de OptiVend range

De nieuwe range OptiVend instant koffieautomaten speelt perfect in op de behoeften van de moderne koffiedrinker. Eén druk op de knop en binnen enkele seconden staat een heerlijke warme drank klaar om van te genieten. Ook een kanneetje is zo getapt.

De uitgebalanceerde kwaliteit/prijs-verhouding van het OptiVend assortiment maakt de automaten bijzonder interessant voor organisaties die hoge eisen stellen aan smaak, keuzemogelijkheden en gebruiksgemak, maar ook op de kosten letten.

Ingesteld op lekker makkelijk

Verse koffie, al dan niet met melk en suiker. Een lekker sterke espresso. Een cappuccino met een volle schuimlaag. Of een heerlijke latte macchiato, café au lait of Wiener melange. Nagenoeg elke warme drank kunt u snel en gemakkelijk met een OptiVend automaat bereiden. Naast uw warme dranken is het ook mogelijk heerlijk gekoeld water af te tappen.

Eenvoudig te installeren

Animo® levert de apparaten volledig geprogrammeerd. Installeren is dus gewoon een kwestie van plaatsen en aansluiten. Dankzij de voorgeprogrammeerde standaard instelling kunnen direct de lekkerste warme dranken worden getapt.



▶ OptiVend 1 / 2



Flexibel instelbaar

Uriek aan de OptiVend is de flexibel instelbare besturing. Dat maakt het mogelijk om de recepten voor warme dranken geheel naar eigen voorkeur in te stellen. De specifieke instellingen worden veilig opgeslagen met een pincode, zodat deze niet 'per ongeluk' te resetten zijn.



OptiVend 3 / 4 (TS) ▶



Een OptiVend past altijd

Animo® introduceert de OptiVend in een uiterst complete range van maar liefst elf modellen. De kwalitatief hoogwaardige instautomaten bieden een grote variatie aan functionaliteiten. Voor elke situatie is dus wel een passende OptiVend automaat verkrijgbaar.

Basisautomaten met 1 tot 4 canisters

Aan de basis staan vier varianten waarmee warme dranken in kopjes, mokken en kleine kannetjes getapt kunnen worden. Het verschil zit in het aantal canisters voor ingrediënten. Hoe meer containers, hoe meer keuze. De gebruiker bepaalt zelf met welke ingrediënten de canisters worden gevuld en dus welke dranken worden aangeboden. Naast

instant warme dranken kan met de apparaten ook heet water worden getapt. Deze smalle apparaten nemen weinig ruimte in beslag en zijn derhalve nagenoeg overal te plaatsen. De modellen met drie of vier containers zijn breder, maar bieden ook meer keuzemogelijkheden.



▶ *Variatiemogelijkheden hangen af van het aantal canisters.*

Automaten voor thermoskannen

Binnen de OptiVend range zijn er tevens varianten voor kleine en grote thermoskannen. Deze thermosmodellen hebben een uitschuifbaar plateau, zodat ook kopjes getapt kunnen worden. Met de OptiVend HS DUO is het mogelijk om gelijktijdig twee thermoskannen of kopjes met verse koffie te zetten.

▶ *TL, extra hoog*



▶ *HS DUO:
dubbele uitgifte*



CHOCO-automaat

Voor liefhebbers van chocolademelk is de OptiVend er ook in een speciale choco-variant. Hiermee kan warme chocolademelk worden geschonken in een kop of in een mok. Ideaal om naast de bestaande koffievoorziening te plaatsen.

*OptiVend CHOCO ▼
Voorzien van 1 groot canister ten behoeve
van het instant ingrediënt choco.*



Opties

- Krachtstroomuitvoering (6 kW), waardoor 665 kopjes per uur getapt kunnen worden
- Muntmechanisme / chipknip
- Kannenschakelaar
- Warm en koud uit één automaat (koellunit in onderkast)
- Bedrijfsgeïgen branding op deur en/of zijpanelen

Accessoires

- Onderkast (bovenblad optioneel)
- Stand-alone set bestaande uit pomp met watertank
- Waterfilter voor minder onderhoud
- Glazen kannen van 1,2 liter
- Thermoskannen in vijf verschillende inhoudsmaten (1,5; 1,85; 2,0; 2,2 en 2,4 liter)
- Compleet pakket reinigingsmiddelen.



Muntmechanisme ▼



Onderkast
(bovenblad optioneel) ▼

Gemak dient de mens

Animo® heeft de OptiVend serie ontwikkeld voor optimaal tappgemak. Daarom hebben alle varianten een extra hoge capaciteit. Dat maakt het mogelijk om vele kopjes achter elkaar te tappen, zonder dat de automaat in de opwarmstand gaat. Bovendien kan de capaciteit nog verder worden verhoogd tot 665 kopjes per uur. Deze optie is met name ideaal voor de thermosmodellen (TS/TL). De OptiVend High Speed (HS) heeft een uurcapaciteit van maar liefst 900 kopjes, ca. 54 thermoskannen.

Uitien bedieningsgemak

Het bedienen van de automaten is bijzonder eenvoudig. Op het overzichtelijke bedieningsdisplay op de voorzijde staan de keuze-mogelijkheden duidelijk aangegeven. Het is slechts een kwestie van één druk op de knop en de gekozen warme drank staat in luttele seconden klaar.



Eenvoudig te onderhouden

OptiVend automaten vragen weinig onderhoud. Het regelmatig reinigen is uiterst gemakkelijk en kost weinig tijd. De apparaten zijn bovendien voorzien van een ontkalkingsindicatie en ook het ontkalken is simpel uit te voeren. Met het optionele waterfilter kan het onderhoud nog verder worden teruggebracht.

Modern design

De automaten zijn compact vormgegeven en uitgevoerd in strak, geborsteld roestvrij staal. De OptiVend is voorzien van een desig-ndeur met een mooi grafisch vorm-gegeven display. Kortom, een OptiVend automaat misstaat op geen enkele plaats.

Animo®: kwaliteit voor een gunstige prijs



Al bijna zestig jaar weet Animo® hoogstaande en duurzame kwaliteit te combineren met concurrerende prijzen. Dit geldt ook voor de complete range OptiVend automaten. De robuuste kwaliteit en gunstige prijsstelling worden versterkt door het technisch vernuft en sprankelend design van de machines. De OptiVend serie is daarom de beste keuze voor bedrijven, instituten, overheden, horeca, onderwijs, sport en recreatie, waar hoge eisen worden gesteld aan smaak, keuzemogelijkheden en gebruiksgemak.



Alle specificaties op een rijtje

Drankenvariaties per OptiVend model

De smaakvariaties zijn afhankelijk van de ingrediënten die de gebruiker per canister kiest. Onderstaand de standaard configuratie van de verschillende OptiVend modellen. Dankzij de flexibele besturing zijn de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.

	CHOCO	1	2	3	4	TTS	TTL	3TS	4TS	HS	HS DUO
Aantal canisters	1	1	2	3	4	1	1	3	4	2	2 / 4 *
Koffie (crème)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koffie melk / au lait / verkeerd			☉	☉	✓			☉	✓		☉ *
Koffie suiker			☉	☉	✓			☉	✓		
Koffie melk en suiker				✓	✓			✓	✓		
Espresso		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☉	✓	☉
Dubbele Espresso		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉ *
Chocolade	✓	☉	✓	✓	✓	☉	☉	✓	✓		☉ *
Koffie Choc		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Espresso Choc		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉		☉ *
Cappuccino			☉	✓	✓	☉		✓	✓		
Decafé		☉	☉	☉	☉	☉		☉	☉	☉	☉ *
Wiener Melange			☉	✓	✓			✓	✓		
Latte Macchiato		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heet water		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warme melk		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉		☉ *
Thee		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉		
Koffie 		☉	☉	☉	☉	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heet water 		☉	☉	☉	☉	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Koud water **		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
Soep											
Andere configuraties mogelijk	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

✓ = standaard instelling af fabriek ☉ = instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)  = kannen vullen

TS = Thermos Small TL = Thermos Large * Speciale cappuccino uitvoering (2x2 canisters) ** Koelunit in onderkast

Inhoud smal canister : 2,3 liter (koffie ca. 500 gr / topping ca. 1000 gr / cacao ca. 1600 gr / suiker ca. 2000 gr)

Inhoud breed canister : 5,1 liter (koffie ca. 1000 gr / topping ca. 2200 gr / cacao ca. 3400 gr)

De belangrijkste technische gegevens

	CHOCO	1	2	3	4	TTS	TTL	3TS	4TS	* HS	* HS DUO
Artikelnummer	10450	10455	10460	10465	10470	10480	10475	10490	10495	10482	10483
Capaciteit koppen 120 ml. p/uur	360	360	360	360	360	360	360	360	360	900	875
Uitgifte snelheid kopje/sec.	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5	5 (2 kopjes) ¹²
Heet water p/uur (liter)		40	40	40	40	40	40	40	40	110	110
Boiler RVS 18/10 (liter)	2,5	2,5	2,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Wateraansluiting	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Afmetingen (BxDxH) mm.	226 x 490 x 580	226 x 490 x 580	226 x 490 x 580	389 x 515 x 580	389 x 515 x 580	389 x 515 x 697	389 x 515 x 816	389 x 515 x 697	389 x 515 x 697	389 x 515 x 697	389 x 515 x 697
Afhanghoogte mm.	118	118	118	118	118	235	355	235	235	235	235
Geschiedt voor thermos(kan)	kan 1,2 ltr.	kan 1,2 ltr.	kan 1,2 ltr.	kan 1,2 ltr.	kan 1,2 ltr.	thermos-kan 1,0 / 1,5 / 2,0 ltr.	Thermos-kan 1,85 ltr. pompkan 2,1 / 2,2 ltr.	thermos-kan 1,0 / 1,5 / 2,0 ltr.	thermos-kan 1,0 / 1,5 / 2,0 ltr.	thermos-kan 1,0 / 1,5 / 2,0 ltr.	thermoskan 1,0 / 1,5 / 2,0 ltr.

Aansluitwaarde: 1N-220-240V/50-60Hz/375W * Aansluitwaarde: 3N-380-415V/50-60Hz/9675W

Animo B.V.

Nederland

Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling

Tel. +31 (0)592 37 63 76

E-mail - info@animo.nl

Animo B.V.B.A.

België

Tel. +32 3 313 03 08

E-mail - info@animo.be

Animo France

Frankrijk

Tel. +33 380 250 660

E-mail - info@animo-france.fr

Animo GmbH

Duitsland

Tel. +49 541 97 12 50

E-mail - info@animo-gmbh.de

