

KANNEN APPARATUR



Animo®

Millennium-serie

MILLENNIUM

van Animo: makkelijk en

De Animo Millennium-serie bestaat uit praktische en stijlvolle koffie-apparaten en is helemaal naar uw wensen gemaakt. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit glazen kannen of thermoskannen. De snelfilter-apparaten zijn

- Halfautomaten hebben watervulling aan de voorzijde. Hierdoor kunt u makkelijk het apparaat vullen
- Volautomaten hebben een directe wateraansluiting



- Millennium apparatuur is ook verkrijgbaar met heetwateraftap voor bijvoorbeeld thee, chocolade melk en soep



- De handige tiptoetsen aan de bovenzijde geven u optimaal bedieningsgemak
- Bij de volautomaten kunt u het aantal koppen koffie instellen door middel van de tiptoetsen

kannenapparatuur

veilig in gebruik

voorzien van vele extra's, waardoor ze handig zijn in gebruik. Er zijn in deze serie zowel half- als volautomaten. Ook een warmwateraftap en extra warmhoudplaten kunnen worden toegevoegd aan de millenniumapparatuur. De serie heeft, mede door het gebruik van RVS in combinatie met kunststof, een opvallende en eigentijdse uitstraling waardoor ze behalve praktisch, ook erg mooi is. Kortom, de Millennium-serie is een aanwinst voor iedere keuken of kantine!



- Kandetectie start en stopt het zetproces
- De lekstopvoorziening sluit het korf-filter af, dit voorkomt nadruppelen
- Zodra de koffie klaar is, geeft de automaat een geluidssignaal

NOG MEER GEBRUIKSGEMAKKEN:

- Dankzij de ontkalkingsindicatie weet u precies wanneer het tijd is om het apparaat te reinigen
- Door de zelfregulerende warmhoudplaten is uw koffie altijd op de juiste temperatuur
- De droogkookbeveiliging is van buitenaf te resetten
- Optimale smaak van de koffie d.m.v. continue brew of pre-wet brew instelling
Dit geldt alleen voor de volautomaten (200/202)
- Modern design en onderhoudsvriendelijk
- Voor de thermoskannen: in hoogte verstelbare kolom zodat u kannen van diverse formaten kunt gebruiken
- Voor het reinigen van de machines heeft Animo een speciaal oplosmiddel voor koffieanslag en een ontkalkingsmiddel, verkrijgbaar in sachets en grootverpakking

Wilt u meer weten? Bel ons gerust, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

MILLENNIUM kannenapparatuur



M100

(leverbaar in 3 kleuren; blauw, grijs en zwart)



M200




M102/M202



M100W/M200W




M202W




M21/M22


- 100/102 handwatervulling
- 200/202 automatische watervulling
- 100/200 enkele zetmogelijkheid
- 102/202 dubbele zetmogelijkheid
- w heetwateraftap




M100/M200




M102/M202




M100W/M200W



M202W




M21




M22

	M100/M200	M102/M202	M100W/M200W	M202W	M21/M22
artikelnummer	10500 (blauw)/10550 10501 (grijs) 10502 (zwart)	10510/10560	10505/10555	10565	10590/10595
uurcapaciteit koffie	18 ltr, 144 kopjes	28 ltr., 224 kopjes	14 ltr., 112 kopjes	36 ltr., 288 kopjes	
uurcapaciteit heet water			16 ltr., 128 kopjes	21 ltr., 168 kopjes	
capaciteit kannen	2/2	4/4	2/2	4	1/2
aansluitwaarde	1N~220-240V 50-60 Hz 2250W	1N~220-240V 50-60Hz 3500W	1N~220-240V 50-60Hz/3350W	3N~380-415V 50-60Hz/6600W	1N~220-240V 50-60Hz 70W 1N~220-240V 50-60Hz 140W
watersluiting	nee/ja (3/4")	nee/ja (3/4")	nee/ja (3/4")	ja (3/4")	
afmeting A1xA2xBxC in mm	460x625x205x380	460x625x420x380	460x625x420x380	460x625x620x380	75x240x205x200 75x240x205x380
zettijd opwarmtijd waterkoker	ca. 6 min. per kan	ca. 8 min. per kan	ca. 8 min. per kan ca. 11 min.	ca. 6 min. per kan ca. 9 min.	
bewaartemperatuur	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C


Voor alle apparatuur geldt filterpapier 90/250




MT100/MT200




MT100W/MT200W



MT200Wp



MT202W



MT100v/MT200v

	MT100/MT200	MT100W/MT200W	MT200Wp	MT202W	MT100v/MT200v
artikelnummer	10520 (blauw)/10570 10521 (grijs) 10522 (zwart)	10525/10575	10545	10580	10535/10585
uurcapaciteit koffie	18 ltr., 144 kopjes	14 ltr., 112 kopjes	14 ltr., 112 kopjes	36 ltr., 288 kopjes	18 ltr., 144 kopjes
uurcapaciteit heet water		16 ltr., 128 kopjes	16 ltr., 128 kopjes	21 ltr., 168 kopjes	
geschikt voor	pompkan 2,25 ltr.	thermoscontainer 2,4 ltr.	pompkan 2,25 ltr.	thermoscontainer 2,4 ltr.	thermoskan 1,85 ltr. pompkan 2,25 ltr. thermoscontainer 2,4 ltr.
aansluitwaarde	1N~220-240V 50-60Hz 2100W	1N~220-240V 50-60Hz 3200W	1N~220-240V 50-60Hz 3200W	3N~380-415V 50-60Hz 6300W	1N~220-240V 50-60Hz 2100W
water aansluiting	nee/ja (3/4")	nee/ja (3/4")	ja (3/4")	ja (3/4")	nee/ja (3/4")
afmeting in mm	A1xBxC 595x205x380	A1xBxC 650x420x380	A1xBxC 595x420x380	A1xBxC 650x620x380	A1 min./max.xA2min./max.xBxC 540/650x265/375x205x380
zettijd	ca. 7,5 min. per kan	ca. 10 min. per kan	ca. 9 min. per kan	ca. 8 min. per 2 kannen	ca. 6,5 min. voor 1,85 ltr. ca. 7,5 min. voor 2,25 ltr. ca. 8 min. voor 2,4 ltr.
opwarmtijd waterkoker		ca. 11 min.	ca. 11 min.	ca. 9 min.	

Voor alle apparatuur geldt filterpapier 90/250

MILLENNIUM thermoskannenapparatuur



MT100 (leverbaar in 3 kleuren; blauw, grijs en zwart)



MT200



MT100W/MT200W



MT200Wp



MT202W



MT100V/MT200V

met v.l.n.r. thermoscontainer 2,4 ltr., pompthermoskan 2,25 ltr. en thermoskan 1,85 ltr.

- 100 handwatervulling
- 200/202 automatische watervulling
- 100/200 enkele zetmogelijkheid
- 202 dubbele zetmogelijkheid
- w heetwateraftap
- v in hoogte verstelbaar
- p pompthermoskan

Animo®

- Animo B.V.
Nederland
Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling
Tel. +31 592 37 63 76
- Animo B.V.B.A.
België
Tel. +32 3 313 03 08
- Animo France
Frankrijk
Tel. +33 380 250 660
- Animo GmbH
Duitsland
Tel. +49 541 97 12 50

 www.animo

dealer:

Do1837 REV. 2.080108



KEMA CERTIFICATE
ISO 9001:2000
DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION C013