

S E R V E E R W A G E N S



Animo[®]

J, S, C, JR, ST, SK VL

Serveren op rolletjes



Met een kop koffie of thee zorgt u voor een moment van ontspanning. Even rust, even nieuwe energie. Altijd en overal. En met een mobiel serveerbuffet kunt u koffie en thee op elke gewenste plek serveren. De serveerwagens van Animo® bieden u de mogelijkheden en de flexibiliteit. Animo® heeft de professionele mobiele serveercombinatie die u zoekt. Zo is uw koffiebuffet niet langer plaatsgebonden én... u hoeft nooit concessies te doen aan de kwaliteit en de versheid van koffie en thee.

Open serveerwagens type J, S en C

De open serveerwagens uit deze series zijn bij uitstek geschikt om koffie- en theecontainers te transporteren. De wagens zijn standaard uitgerust met twee zwenkwielen, waarvan een met rem.

De bovenplaat heeft een lekbak en centreernokken voor de plaatsing van containers. Op de bodemplaat is ruimte voor thermoskannen en/of andere te transporteren artikelen.



In plaats van centreernokken kan een bevestigingsring worden geplaatst.



Optionele lade bij type J en S tegen meerprijs. De lade opent naar de achterzijde. Bovenzijde met centreernokken voor container.

Serveerwagens type JR en ST

Deze ruime en flexibele serveerwagens zijn aan drie zijden gesloten en voorzien van een railsysteem voor uitneembare roestvrijstalen serveerbladen. Op de bladen is volop ruimte voor kopjes, schoteltjes en/of andere artikelen. Met enkele accessoires zijn deze wagens eenvoudig uit te bouwen tot veelzijdige mobiele buffetten. Deze serveerwagens zijn standaard uitgerust met een lekbakje.



Optie: uitklapbare zijbladen (maximaal twee) ter vergroting van de serveerruimte.



Lepelbeker en flessenhouder.



JR



ST



SK 10 VL

SK 15 VL

SK 20 VL



Ergonomische duw- en trekbeugel.



Schotelhouder (± 30 schotels) en vuilbak.



Verstelbare liggers.

Serveerwagens type SK VL

Deze serveerwagens zijn speciaal ontworpen voor het transport van vaatwerkspoelkorven. In elke korf is ruimte voor ca. 30 koppen en schotels. In het buizenframe van de wagen zitten sleuven. Deze maken het mogelijk om op iedere gewenste hoogte uitschuifplateaus, spoelkorven en laden aan te

brenge. De spoelkorven kunt u zo vanuit de serveerwagens in de afwasmachine plaatsen (en vice versa!). De wagens hebben een duwen trekbeugel voor eenvoudig manoeuvreren zonder te veel inspanning. Om gewicht te besparen hebben alle SK-VL wagens een open onderframe.



Thermoskan op serveerplateau (SK 15 VL).


Gebruikersvriendelijk... en uitermate efficiënt

Koffie en thee moeten vers worden geserveerd. Ook als ze eerst worden getransporteerd. Daarom heeft Animo® een systeem ontwikkeld met serveerwagens voor de horeca en voor instellingen en bedrijven. Met behulp van doorstroomwaterkokers wordt de koffie/thee rechtstreeks gezet in containers die al op de serveerwagens staan. Uw medewerkers hoeven dus geen volle containers op de wagens te tillen. U kunt de wagen vervolgens direct naar de plaats van bestemming rijden. De containers zijn in verschillende inhoudsmaten verkrijgbaar. Zo is de hoeveelheid te zetten koffie/thee exact af te stemmen op de grootte van de diverse afdelingen. De serveerwagens bieden ook ruimte voor koppen, schotels en dienbladen voor ingrediënten en/of versnaperingen. Dankzij de serveerwagens van Animo® kunt u snel en efficiënt serveren!




Technische gegevens

Open serveerwagens type J, S en C




Serveerwagen J (Artikelnr. 60004)

- Eenvoudige efficiënte wagen voor het vervoer van 1 container, type CE/CI 4 t/m 12 ltr. of type CNe/i 5 t/m 10 ltr.
- Optie: lade, eventueel voorzien van een slot.



Serveerwagen S (Artikelnr. 60006)


- Deze wagen is in uitvoering gelijk aan de serveerwagen J.
- Geschikt voor het transport van 1 container, type CE/CI 4 t/m 25 ltr. of type CNe/i 5 t/m 20 ltr.
- Optie: lade, eventueel voorzien van slot.



Serveerwagen C (Artikelnr. 60001)


- Robuuste wagen voor het transport van 2 containers, type CE/CI 4 t/m 20 ltr. of type CNe/i 5 t/m 10 ltr.

Serveerwagens type JR en ST



Serveerwagen JR (Artikelnr. 60002)


- Geschikt voor het transport van 1 container, type CE/CI 4 t/m 12 ltr. of type CNe/i 5 t/m 10 ltr.
- Capaciteit: ca. 96 stapelbare koppen en schotels.
- Serveerblad RVS: maximaal 5.
- Lade RVS: maximaal 1.



Serveerwagen ST (Artikelnr. 60005)

- Geschikt voor het transport van 1 container, type CE/CI 4 t/m 20 ltr. of type CNe/i 5 t/m 10 ltr.
- Capaciteit: ca. 160 stapelbare koppen en schotels.
- Serveerblad RVS: maximaal 11.
- Lade RVS: maximaal 1.


Serveerwagens type SK VL



Serveerwagen SK 10 VL (Artikelnr. 60035)

De basiswagen is standaard uitgevoerd met een uitschuifbaar werkblad. De SK 10 VL kan uitgebreid worden met o.a.:


- lade (maximaal 1).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (maximaal 6).
- elektrisch aandrijving.



Serveerwagen SK 15 VL (Artikelnr. 60036)

Deze wagen bestaat uit een smal en een breder gedeelte, waarin o.a. geplaatst kunnen worden:

- lade (maximaal 1 groot en 1 klein).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (maximaal 6).
- elektrisch aandrijving.



Serveerwagen SK 20 VL (Artikelnr. 60037)

Ruime serveerwagen bestaande uit twee delen waarin o.a. geplaatst kunnen worden:

- lade (maximaal 2 groot).
- uitschuifplateau t.b.v. spoelkorf (maximaal 12).
- elektrisch aandrijving.

Alle maten in mm.



Animo®

Animo B.V.

Nederland
Hoofdkantoor - Verkoop Nederland - Export Afdeling
Tel. +31 592 37 63 76
E-mail - info@animo.nl

Animo B.V.B.A.

België
Tel. +32 3 313 03 08
E-mail - info@animo.be

Animo France

Frankrijk
Tel. +33 380 250 660
E-mail - info@animo-france.fr

Animo GmbH

Duitsland
Tel. +49 541 97 12 50
E-mail - info@animo-gmbh.de

 www.animo.eu

